


НАКІНЕЧНИКИ SAPPHIRE

ТАБЛИЦІ СУМІСНОСТІ З ОСНОВНИМИ
МОДЕЛЯМИ ПІПЕТОК



greiner bio-one



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

GREINER BIO-ONE

Одноканальні піпетки

Sapphire	0.2-2 µl	●	●						
	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		●			
	10-100 µl			■	●	T● F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
	500-5000 µl								
	1000-10000 µl								

Багатоканальні піпетки

Sapphire	8/12 CH 0.5-10 µl	●	●						
	8/12 CH 2-20 µl			●		T● F-			
	8/12 CH 20-200 µl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 µl			■	■	■	●		

T = Накінечник без фільтру


● сумісний

- не сумісний

F = Накінечник з фільтром

■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників

НАКІНЕЧНИКИ ДЛЯ ПІПЕТОК (СТАНДАРТНІ / З НИЗЬКИМ УТРИМАННЯМ)



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

BRAND

Одноканальні піпетки

Transferpette® S	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl	■	■	●		T● F-			
	10-100 µl			■		T● F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	T● F-


EPPENDORF

Одноканальні піпетки

Reference®	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●	●	T● F-			
	10-100 µl			■	●	T● F-			
	50-200 µl				■	●	●		
	100-1000 µl							●	●

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників



Об'єм [µl]	10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників	Без фільтру / З фільтром	Без фільтру / З фільтром	З фільтром	З фільтром	Без фільтру / З фільтром	Без фільтру / З фільтром	Без фільтру	Без фільтру / З фільтром
Артикул №	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

EPENDORF


Одноканальні піпетки

Research®	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●	●	T● F-			
	10-100 µl			■	●	T● F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl						●	●	
Research® plus	0.5-10 µl	●	●						
	10-100 µl			■	●	T● F-			
	20-200 µl				■	●	●		
	100-1000 µl						●	●	
Research® pro	0.5-10 µl	●	●						
	5-100 µl				●	T● F-			
	20-300 µl						●		

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників

НАКІНЕЧНИКИ ДЛЯ ПІПЕТОК (СТАНДАРТНІ / З НИЗЬКИМ УТРИМАННЯМ)



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

ERPENDORF

Піпетки фіксованого об'єму

Reference®	50 µl				●	T● F-			
	100 µl				●	T● F-			
	500 µl							●	●
	1000 µl							●	●
Research®	500 µl							●	●

Багатоканальні піпетки


Eppendorf	8CH 10-200 µl			■	■	●	●		
Research®	12CH 0.5-10 µl	●	●						
Research® plus	8CH 0.5-10 µl	●	●						
	8CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 20-300 µl			■	■	■	●		

Електронні піпетки

Xplorer®	50-1000 µl						●	●	●
8CH	15-300 µl				■	■	■		

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

GILSON


Одноканальні піпетки

Pipetman®	P2 (0.5-2 µl)	●	●						
	P10 (1-10 µl)	●	●						
	P20 (2-20 µl)			■	●	T● F-			
	P100 (20-100 µl)			■		●			
	P200 (50-200 µl)					●	●		
	P1000 (200-1000 µl)							●	●
Pipetman® L	P2L (0.2-2 µl)	●	●						
	P10L (1-10 µl)	●	●						
	P20L (2-20 µl)					T● F-			
	P200L (20-200 µl)				■	●	●		
	P1000L (100-1000 µl)							●	●

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників

НАКІНЕЧНИКИ ДЛЯ ПІПЕТОК (СТАНДАРТНІ / З НИЗЬКИМ УТРИМАННЯМ)



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

GILSON

Піпетки фіксованого об'єму

Pipetman®	F5 (5 µl)			●					T● F-
	F10 (10 µl)			●					T● F-
	F20 (20 µl)			●					T● F-
	F25 (25 µl)				●				T● F-
	F100 (100 µl)								T● F-
	F200 (200 µl)					●	●		
	F250 (250 µl)							●	
	F300 (300 µl)							●	●
	F500 (500 µl)							●	
	F1000 (1000 µl)							●	●


Багатоканальні піпетки

Pipetman® L	P8X 10L (0.5-10 µl)	●	●						
	P8X 200L (20-200 µl)			■	■	●	●		
	P8X 300L (20-300 µl)			■	■	■	●		

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників

НАКІНЕЧНИКИ ДЛЯ ПІПЕТОК (СТАНДАРТНІ / З НИЗЬКИМ УТРИМАННЯМ)



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

SARTORIUS

Одноканальні піпетки


Biohit Proline®	0.5-10 µl	●	●						
Biohit Proline® plus	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T● F-			
	10-100 µl			■	●	●	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●

Багатоканальні піпетки

Biohit Proline®	8CH 0.5-10 µl	●	●						
	8CH 25-250 µl					■	●		
	8CH 50-300 µl				■	■	●		

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

SOCOREX


Одноканальні піпетки

Acura® 825	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T● F-			
	5-50 µl				●	T● F-			
	10-100 µl			■	●	T● F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Calibra® 822	1-10 µl		●						
	2-20 µl			●		T● F-			
	10-100 µl			■		T● F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників

НАКІНЕЧНИКИ ДЛЯ ПІПЕТОК (СТАНДАРТНІ / З НИЗЬКИМ УТРИМАННЯМ)



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

SOCOREX

Багатоканальні піпетки

Acura® 855	8CH 5-50µl			■	●	T● F-			
Calibra® 852	8CH 1-10 µl	●	●						
	8CH 20-200 µl			■		T● F-			
	12CH 10-100 µl			■	■	T● F-			


THERMO FISHER

Одноканальні піпетки

Finnpipette™ F1	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T● F-	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	30-300 µl						●		
	100-1000 µl							●	●
Finnpipette™ 4500	200-1000 µl							●	●

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний - не сумісний
■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників



Об'єм [µl]		10	10 подовжені	20	100	200	300	1000	1250
Діапазон об'ємів [µl]		0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Версія накінечників		Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	3 фільтром	3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру / 3 фільтром	Без фільтру	Без фільтру / 3 фільтром
Артикул №		7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

МОДЕЛІ ПІПЕТОК

THERMO FISHER

Багатоканальні піпетки

Finnpipette™ F1 MCP8	8CH 1-10 µl	●	●						
	8CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 30-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4510	8CH 50-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4500	8CH 200-1000 µl							●	●

VWR

Одноканальні піпетки

Ergonomic High Performance	0.5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		T● F-			
	10-100 µl			■	●	●			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●

T = Накінечник без фільтру
F = Накінечник з фільтром

● сумісний

- не сумісний

■ Об'єм піпетування обмежений максимальним об'ємом накінечників